



Číslo: LE 2329/2/2022/HŽP/RR
V Poprade 16. 04. 2022

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s § 6 ods. 1, prílohou č.1 bod 25, § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) za účelom odstránenia nedostatkov zistených na základe výsledkov laboratórnych skúšok uvedených v protokole o skúške vzorky pitnej vody odobratej dňa 13. 04. 2022 podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) ukladá tieto

opatrenia:

účastníkovi konania dodávateľovi pitnej vody: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 500 968 podľa § 12 ods. 2 písm. i), l) a p) zákona č. 355/2007 Z. z. sa:

1. Zakazuje používanie pitnej vody z verejného vodovodu v Dlhé Stráže, ktorá nie je zdravotne bezpečná a nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody a predstavuje vážne ohrozenie verejného zdravia. Pitnou vodou sa rozumie voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z.

Termín: bezodkladne od doručenia rozhodnutia

2. Ukladá povinnosť zabezpečiť dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody formou náhradného zásobovania obyvateľov Obce Dlhé Stráže pitnou vodou do doby vykonania účinných opatrení a preukázania vyhovujúcich výsledkov skúšok vzorky pitnej vody v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov, pričom musia byť preukázané vyhovujúce výsledky na základe laboratórnych skúšok

zabezpečených súčasne prevádzkovateľom vodovodu a orgánom na ochranu verejného zdravia vo svojich laboratóriách.

Termín: bezodkladne od doručenia rozhodnutia

3. Nariaďuje na základe miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu zvýšenie početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody a doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody o stanovenie iných mikroorganizmov, identifikáciou živých organizmov a parazitov, ktoré môžu predstavovať vážne riziko ohrozenia zdravia ľudí a to vo frekvencii raz za týždeň po dobu jedného mesiaca z minimálne dvoch odberných miest.

Termín: po obnovení dodávania pitnej vody v Obci Dlhé Stráže.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade uvedené opatrenia vydáva na základe epidemiologickej situácie v obci Dlhé Stráže a na základe výsledkov laboratórnych skúšok uvedených v protokole o skúške č. 2036/2022 vystavenom špecializovanými laboratóriami RÚVZ Poprad vyšetrená vzorka pitnej vody odobratá 13.04.2022 z výpustu (kohútika) v budove Materskej školy nevyhovela požiadavkám uvedených vo vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z. z. z dôvodu prekročenia limitov ustanovených najvyššími medznými hodnotami alebo medznými hodnotami v ukazovateľoch *Escherichia coli* (počet jednotiek: 55 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), enterokoky (prítomné: 8 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), koliformné baktérie (počet jednotiek: > 100 KTJ/100ml /100ml, limit: 0 KTJ/100ml), kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C (počet jednotiek: > 300 KTJ/1ml, limit: 200 KTJ/1ml) kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (počet jednotiek: 150 KTJ/1ml, limit: 50 KTJ/1ml), *Clostridium perfringens* (počet jednotiek 2 KTJ/100 ml, limit: 0 KTJ/100 ml).

Na základe výsledkov laboratórnych skúšok uvedených v protokole o skúške č. 2037/2022 vystavenom špecializovanými laboratóriami RÚVZ Poprad vyšetrená vzorka pitnej vody odobratá 13.04.2022 z výpustu (kohútika) v rodinnom dome Dlhé Stráže s. č. 129 nevyhovela požiadavkám uvedených vo vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z. z. z dôvodu prekročenia limitu ustanovených medznou hodnotou v ukazovateli *Clostridium perfringens* (počet jednotiek 2 KTJ/100 ml, limit: 0 KTJ/100 ml).

Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bol prvý prípad akútnej gastroenteritídy hlásený 07.04.2022 u obyvateľov obce Dlhé Stráže. V čase od 07. 04. 2022 do 14. 04. 2022 bolo hlásených 30 prípadov ochorení (29 u detí a jedno u dospelaj osoby), päť detí bolo hospitalizovaných. Epidemiologickým vyšetrením bolo zistené, že ochorenia sa vyskytli v súvislosti s prekročenými limitmi mikrobiologických indikátorov v pitnej vode obci Dlhé Stráže.

Odôvodnenie

Dňa 11. 04. 2022 bolo Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (ďalej len „RÚVZ Poprad“) od prevádzkovateľa verejného vodovodu Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (ďalej len „PVPS“) oznámenie o zhoršenej kvalite pitnej vody v obci Dlhé Stráže, o jej možnom fekálnom znečistení a o prijatých opatreniach.

Odber vzoriek pitnej vody a ich laboratórne skúšky zabezpečoval prevádzkovateľ vodovodu PVPS v akreditovaných laboratóriách PVPS. Najskôr boli známe výsledky skúšok v ukazovateli amónne ióny. Tento ukazovateľ môže pri prekročení medznej hodnoty indikovať fekálne znečistenie ale môže byť teoreticky geologického pôvodu. Preto bolo potrebné vykonať ďalšie skúšky.

Po ukončení laboratórnych skúšok vzoriek v ostatných ukazovateľoch dodávateľ pitnej vody bezodkladne oznámil výsledky v zmysle povinností RÚVZ Poprad. Vo vzorke pitnej vody vo vodovodnej sieti odobratej dňa 08. 04. 2022 boli zistené prekročenia limitov biologických a mikrobiologických ukazovateľov, ktoré sú spoľahlivými indikátormi fekálneho znečistenia a možnosti výskytu iných potenciálne patogénnych mikroorganizmov, ktoré sú pôvodcami infekcií.

Na základe výsledkov skúšok uvedených v protokole o skúške č. 513/2022 vystavenom Skúšobným laboratóriom Útvaru kontroly kvality PVPS vyšetrená vzorka pitnej vody odobratá 08.04.2022 z výpustu (kohútika) v budove MŠ (materskej školy) nevyhovela požiadavkám uvedených vo vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (ďalej len vyhláska MZ SR č. 247/2017 Z. z.) z dôvodu prekročenia limitov ustanovených najvyššími medznými hodnotami alebo medznými hodnotami v ukazovateľoch *Escherichia coli* (počet jednotiek: > 100 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), enterokoky (počet jednotiek: >100 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), koliformné baktérie (počet jednotiek: > 100 KTJ/100ml /100ml, limit: 0 KTJ/100ml), kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C (počet jednotiek: > 300 KTJ/1ml, limit: 200 KTJ/1ml) kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (počet jednotiek: > 300 KTJ/1ml, limit: 50 KTJ/1ml), živé organizmy (26 jedince/ml, limit: 0 jedince/ml) a nedodržania odporúčanej hodnoty ukazovateľa teplota (11,8 °C, limit: 8-12 °C).

Aj keď neboli identifikované konkrétne patogénne kmene, prekročenie limitov bolo tak vysoké a v takom rozsahu, že bolo možné považovať pitnú vodu za pôvodcu zdravotných problémov dotknutých obyvateľov.

Prevádzkovateľ vodovodu RÚVZ Poprad informoval, že po vykonaní opatrení zabezpečil opakovaný odber vzoriek pitnej vody v sieti.

Súčasne zamestnanci RÚVZ Poprad 13.04.2022 vykonali kontrolný odber vzoriek pitnej vody a ich analýzu v špecializovaných laboratóriách úradu s cieľom preveriť efektivnosť opatrení zo strany dodávateľa a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody.

Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bol prvý prípad akútnej gastroenteritídy hlásený 07.04.2022 u obyvateľov obce Dlhé Stráže. V čase od 07. 04. 2022 do 14. 04. 2022 bolo hlásených 30 prípadov ochorení (29 u detí a jedno u dospelaj osoby), päť detí bolo hospitalizovaných. Epidemiologickým vyšetrením bolo zistené, že ochorenia sa vyskytli v súvislosti s prekročenými limitmi mikrobiologických indikátorov v pitnej vode obci Dlhé Stráže.

Po vykonaní opatrení, zabezpečení odberu vzoriek pitnej vody dňa 12.04.2022 a po ukončení laboratórnych skúšok vzoriek v ostatných ukazovateľoch dodávateľ pitnej vody PVPS bezodkladne oznámil výsledky laboratórnych skúšok. Na základe protokolu o skúške č. 550/2022 vystavenom Skúšobným laboratóriom Útvaru kontroly kvality PVPS vyšetrená vzorka pitnej vody odobratá 12.04.2022 z výpustu (kohútika) v budove MŠ (materskej školy) v Obci Dlhé Stráže vyhovela požiadavkám uvedených vo vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z. z. v stanovených ukazovateľoch.

S cieľom overiť kvalitu pitnej vody a potvrdiť jej vyhovujúcu kvalitu, pracovníci RÚVZ Poprad vykonali v rámci štátneho zdravotného dozoru dňa 13. 04. 2022 ďalší odber vzoriek pitnej vody z distribučnej siete verejného vodovodu v obci Dlhé Stráže v budove Materskej školi

a v rodinnom dome Dlhé Stráže č. 129. Odber vzorky pitnej vody a analýza pitnej vody boli vykonané akreditovanou metódou.

Na základe výsledkov laboratórnych skúšok uvedených v protokole o skúške č. 2036/2022 vystavenom špecializovanými laboratóriami RÚVZ Poprad vyšetrená vzorka pitnej vody odobratá 13.04.2022 z výpustu (kohútika) v budove Materskej školy nevyhovela požiadavkám uvedených vo vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z. z. z dôvodu prekročenia limitov ustanovených najvyššími medznými hodnotami alebo medznými hodnotami v ukazovateľoch *Escherichia coli* (počet jednotiek: 55 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), enterokoky (počet jednotiek: 8 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), koliformné baktérie (počet jednotiek: > 100 KTJ/100ml /100ml, limit: 0 KTJ/100ml), kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C (počet jednotiek: > 300 KTJ/1ml, limit: 200 KTJ/1ml) kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (počet jednotiek: 150 KTJ/1ml, limit: 50 KTJ/1ml), *Clostridium perfringens* (počet jednotiek 2 KTJ/100 ml, limit: 0 KTJ/100 ml).

Na základe výsledkov laboratórnych skúšok uvedených v protokole o skúške č. 2037/2022 vystavenom špecializovanými laboratóriami RÚVZ Poprad vyšetrená vzorka pitnej vody odobratá 13.04.2022 z výpustu (kohútika) v rodinnom dome Dlhé Stráže s. č. 129 nevyhovela požiadavkám uvedených vo vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z. z. z dôvodu prekročenia limitu ustanovených medznou hodnotou v ukazovateli *Clostridium perfringens* (počet jednotiek 2 KTJ/100 ml, limit: 0 KTJ/100 ml).

Po odstránení nedostatkov, ktoré boli dôvodom na vydanie tohto opatrenia, je potrebné vykonať opakovaný rozbor vzorky pitnej vody za účelom overenia účinnosti vykonaných opatrení a kópiu protokolu o kontrole zaslať RÚVZ so sídlom v Poprade.

Povinnosti dodávateľa pitnej vody sú uvedené v § 17a zákona č. 355/2007 Z. z. Dodávateľ pitnej vody je okrem iného povinný zistiť príčiny prekročenia limitu a prijať opatrenia na obnovenie kvality pitnej vody. Zároveň má povinnosť informovať dotknutých obyvateľov o zhoršení kvality pitnej vody.

Orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z., ako aj § 46 zákona č. 71/1967 Zb. môže uložiť opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie uložiť opatrenie: zákaz používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná.

Na základe hore uvedených skutočností v záujme ochrany verejného zdravia bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Podľa zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Podľa § 55 ods. 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na znížení nebezpečenstva šírenia prenosnej choroby

sa odkladný účinok odvolania vylučuje. V zmysle § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička

Doručí sa
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

Na vedomie
Obec Dlhé Stráže
054 01 Dlhé Stráže 13